

Montare il supporto per
tablet

Fissare la sfera di supporto a una piastra metallica.

Nella confezione

- La sfera di supporto
- 4 viti a croce




Strumenti necessari

- Un angolare metallico
- Viti (per fissare l'angolo di ferro)
- Un cacciavite a croce
- Un pennarello

Come si monta?

1. Valutare attentamente la posizione in cui montare il supporto della tavoletta.
2. È necessario collocarlo in una posizione che ne faciliti l'uso durante il funzionamento del trattore.
3. Individuare un angolare da fissare nella cabina in modo da poterlo raggiungere facilmente dal sedile.
4. Considerate la possibilità di praticare un foro e di avvitare il ferro angolare alla cabina, come mostrato nell'illustrazione (1).
5. Se l'angolare non ha fori per le viti, è necessario praticarli.
6. Posizionare la sfera di supporto sull'angolo di ferro.
7. Fare un segno all'interno dei fori per le viti della sfera di supporto, in modo da sapere dove praticare i fori.
8. Quando si eseguono i fori, posizionare almeno 2 viti sui lati opposti della sfera di supporto e utilizzare il cacciavite per fissarle saldamente all'angolare.

Sui dispositivi mobili è possibile scorrere orizzontalmente la tabella.



È possibile scorrere orizzontalmente la
tabella su mobile.

Revision #3

Created 24 September 2024 06:52:57 by Nazar

Updated 2 December 2024 14:49:32 by Nazar